



OOGBESCHERMING

39

Veiligheidsbrillen model 520



Model 520 veiligheidsbrillen zijn ruimzichtbrillen met polycarbonaat lenzen.

Verkrijgbaar met blanke en groene lenzen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.40.52000	Veiligheidsbril model 520 met blanke lens.	1/20
39.40.52003	Veiligheidsbril model 520 met groene lens kleur 3.	1/20
39.40.52005	Veiligheidsbril model 520 met groene lens kleur 5.	1/20

Iles Optical veiligheidsbrillen Visage



Visage is een moderne ultra lichtgewicht veiligheidsbril met optimaal zicht door panorama lenzen. De vorm van de Visage bril sluit zeer goed aan bij de rondingen van het gelaat. Verkrijgbaar met blanke lenzen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.40.70002	Visage veiligheidsbril blank.	1/1

Uvex veiligheidsbril Atrospec



Beschermbril Uvex Astrospec, met onbeperkt gezichtsveld. Gewicht slechts 34 gram, met stootvast polyamide montuur en transparant polycarbonaat lenzen. De inclinatie hoek is in 3 standen instelbaar en de brilveerlengte in 4 standen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.13.20020	Beschermbril Uvex Astrospec, kleur blauw.	1/1

Uvex veiligheidsbrillen I-VO



Modern veiligheidsbril voorzien van krasbestendig polycarbonaat lenzen, voorzien van indirecte ventilatie. De veren van de bril zijn tweevoudig verstelbaar. Het montuur is voorzien van zachte neus- en oorstukken voor maximaal draagcomfort. EN 166-168-170-172 (zonbescherming).

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.41.10110	Blank, blauw/oranje montuur.	1/5
39.41.10111	Geel, blauw/oranje montuur.	1/5
39.41.10112	Grijs, zwart/grijs montuur.	1/5



OOGBESCHERMING

Essilor veiligheidsbril Avenue



Avenue veiligheidsbril is voorzien van kunststof montuur met blanke polycarbonaat lenzen, met zijbeschermkappen, montuur 55 x 17 mm, geleverd in etui.

Losse lenzen leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.41.42600	Avenue, polycarbonaat.	1/10

Essilor veiligheidsbril Manilla



Manilla veiligheidsbril is voorzien van een zilverkleurig metalen montuur, zijbeschermkappen, blanke Orma kunststoflenzen, 55 x 17 mm, type 5155.

Losse lenzen leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.40.70030	Manila.	1/10

Essilor veiligheidsbril Sydney



Sydney beschermbril is voorzien van zilverkleurig metalen montuur, zijbeschermkappen, gehard blanke planglazen type 4198.

Losse glazen leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.41.84610	Sydney.	1/10

Luxor veiligheidsbrillen



Luxor veiligheidsbril met krasvaste hardgecoate polycarbonaat lenzen, in lengte verstelbare en torderende poten. Verkrijgbaar met blanke en groene lenzen in kleur 4.

Losse lenzen leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.52.39010	Luxor veiligheidsbril, blank.	1/5
39.55.49014	Luxor veiligheidsbril, kleur 4.	1/5



OOGBESCHERMING

Lenzen voor Luxor brillen

39

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp
39.52.39030	Paar krasvaste hardgecoate polycarbonaat lenzen, blank.	1/10
39.55.49024	Paar krasvaste hardgecoate polycarbonaat lenzen, kleur 4.	1/10

Veiligheidsbrillen model 566



Model 566 veiligheidsbrillen hebben door het functionele ontwerp een perfecte pasvorm, zijn licht en robuust. Voorzien van zwart montuur, polycarbonaat of glazen lenzen en zijkapjes. Zowel leverbaar met blanke als groene lenzen kleur 5.

Losse lenzen leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.40.56600	Beschermbril model 566, blank Polycarbonaat lenzen.	1/10
39.40.56610	Beschermbril model 566, blank glazen lenzen.	1/10
39.40.56605	Beschermbril model 566, Polycarbonaat lenzen kleur 5.	1/10
39.40.56615	Beschermbril model 566, glazen lenzen kleur 5.	1/10

Lenzen voor beschermbrillen model 566

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
39.40.56620	Paar lenzen voor beschermbril model 566 blank polycarbonaat.	1/25
39.40.56625	Paar lenzen voor beschermbril model 566 blank glas.	1/25
39.40.56630	Paar lenzen voor beschermbril model 566 kleur 5 Polycarbonaat.	1/10
39.40.56635	Paar lenzen voor beschermbril model 566 kleur 5 glas.	1/10

Wearsafe veiligheidsbril Specto-Tech



Beschermbril Wearsafe Specto-Tech, met transparante glazen en modern blauw nylon frame. Gewicht is slechts 35 gram. Beschermd tegen rondvliegende delen en Ultra Violet. Slagvast polycarbonaat lenzen, met doorlopende zij-bescherming en onbeperkt zicht. De veren zijn in 4 lengtes instelbaar voor optimaal draagcomfort. Voorzien van krasvaste coating en perforatie ten behoeve van een brillekoord.

Gekeurd volgens EN 166, EN 170 en EN 172.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.40.60020	Beschermbril Specto-Tech.	1/12/300



OOGBESCHERMING

Wearsafe veiligheidsbril Janoma-Tech



Beschermbril Wearsafe Janoma-Tech, met transparante glazen en modern zwart nylon frame. Gewicht is slechts 30 gram. Beschermd tegen rondvliegende delen en Ultra Violet. Slagvast polycarbonaat lenzen, met doorlopende zij-bescherming en onbeperkt zijzicht. De veren zijn in 3 lengtes instelbaar en de inclinatie hoek is instelbaar voor optimaal draagcomfort. Voorzien van krasvaste coating en perforatie ten behoeve van een brillenkoord.

Gekeurd volgens EN 166.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.40.60030	Beschermbril Janoma-Tech.	1/12/300

Wearsafe veiligheidsbril Uni-Super



Gewilde en aantrekkelijk vormgegeven beschermbril Wearsafe Uni-Super, met een blauw frame en transparante slagvaste glazen, voorzien van een krasvaste coating. Gewicht is slechts 25 gram. De neusdragers zijn gemaakt van comfortabel zacht rubber. Combineert een fris en modern aanzicht met een optimale oogprotectie tegen rondvliegende delen en Ultra Violet licht. Voorzien van perforatie ten behoeve van een brillenkoord.

Gekeurd volgens EN 166.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.40.60070	Beschermbril Uni-Super.	1/12/300

Wearsafe veiligheidsbril Early-Bird



Gewilde en aantrekkelijk vormgegeven beschermbril Wearsafe Early-Bird, met een zwart frame en transparante slagvaste glazen, voorzien van een krasvaste coating. Gewicht is slechts 22 gram. De neusdragers zijn gemaakt van comfortabel zacht rubber. Combineert een fris en modern aanzicht met een optimale oogprotectie tegen rondvliegende delen en Ultra Violet licht. Voorzien van perforatie ten behoeve van een brillenkoord.

Gekeurd volgens EN 166.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.40.60080	Beschermbril Early-Bird.	1/12/300



OOGBESCHERMING

39

Wearsafe veiligheidsbril Silver-Shade



Sportieve en aantrekkelijk vormgegeven beschermbril Wearsafe Silver-Shade, met een zilver grijs frame en spiegelende slagvaste transparante glazen, voorzien van een krasvaste coating. Gewicht is slechts 25 gram. De neusdragers zijn gemaakt van comfortabel zacht rubber. Combineert een fris en modern aanzicht met een optimale oogprotectie tegen rondvliegende delen en Ultra Violet licht. Met rechte anti-slip veren voor optimaal draagcomfort.

Gekeurd volgens EN 166.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.40.60090	Beschermbril Silver-Shade.	1/12/300

Wearsafe veiligheidsbril Beach-Breeze



Sportieve en aantrekkelijk vormgegeven beschermbril Wearsafe Beach-Breeze, met een zwart frame en getinte slagvaste glazen, voorzien van een krasvaste coating. Gewicht is slechts 25 gram. De neusdragers zijn gemaakt van comfortabel zacht rubber. Combineert een fris en modern aanzicht met een optimale oogprotectie tegen rondvliegende delen en Ultra Violet licht. Met rechte anti-slip veren voor optimaal draagcomfort.

Gekeurd volgens EN 166.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.40.60100	Beschermbril Beach-Breeze.	1/12/300

Wearsafe veiligheidsbril Sunny



Moderne beschermbril Wearsafe Sunny, die soepel aansluit op het gezicht. Gewicht is slechts 25 gram. Combineert een fris en modern aanzicht met een optimale oogprotectie tegen rondvliegende delen en ultra violet licht. Vervaardigd van slagvast getint polycarbonaat met een krasvaste coating. Voorzien van perforatie ten behoeve van een brillenkoord.

Gekeurd volgens EN 166.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.40.60110	Beschermbril Sunny.	1/12/300



OOGBESCHERMING

Veiligheidsbril 1360



Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.13.20865	Veiligheidsbril 1360, blank, met geharde glazen.	1/1
39.13.20890	Veiligheidsbril 1360, kleur 5 (Atermal).	1/1

Glazen voor veiligheidsbril 1360

Artikelnummer	Omschrijving	Pr./Verp.
39.13.52865	Blanke glazen model 1360 met geharde glazen.	1/1
39.13.52885	Glazen kleur 5 model 1360 (Atermal).	1/1

Belair bezoekersbrillen



Belair Super Nulsun bezoekersbrillen zijn voorzien van kunststof montuur. Het ontwerp van de bril sluit uitstekend aan op de vorm van het gelaat. De polycarbonaat lenzen zijn zeer eenvoudig te verwisselen. Kleur blank of groen.

Losse lenzen leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.52.77020	Belair bezoekersbrillen, blank.	1/10
39.52.77030	Belair bezoekersbrillen, groen.	1/10

Lenzen voor Belair bezoekersbrillen

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
39.52.77120	Paar polycarbonaat lenzen, blank.	1/10
39.52.77130	Paar polycarbonaat lenzen, groen.	1/10



OOGBESCHERMING

39

Vlamboog slijpbrillen Helico



Slijpbril Helico beschermt tegen stoten, grof stof en vloeistof. Voorzien van blank polycarbonaat voorruit en instelbare elastieken hoofdband. Verkrijgbaar met 4 of 6 ventilatiecups, anti-condens ruit of met directe ventilatie.

De ruiten zijn van polycarbonaat, acetaat of anti condens acetaat.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.46.72004	Helico met 4 ventilatiecups en polycarbonaat ruit.	1/10
39.46.72005	Helico met 6 ventilatiecups en polycarbonaat ruit.	1/10
39.46.72006	Helico met 6 ventilatiecups en anti mist acetaat ruit.	1/10
39.46.72014	Helico met 4 ventilatiecups en anti mist acetaat ruit.	1/10
39.46.72020	Helico met ventilatieperforatie en acetaat ruit.	1/10
39.46.72030	Helico met ventilatieperforatie en polycarbonaat ruit.	1/10

Vlamboog slijp-/zuurbril Grand Prix



Ruimzichtslijpbril Grand Prix is voorzien van gecoate blanke krasvaste anti-condens polycarbonaat ruit. De bril is voorzien van ventilatiecups en verstelbare hoofdband. De bril is ook toepasbaar als zuurbril. Optimaal draagcomfort dankzij brede en zachte gelaatsranden. Past goed over een correctiebril.

Losse ruiten leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.52.20405	Grand Prix 2000 anti-condens.	1/120

Vlamboog slijp-/zuurbril Helico Chem 2000



Zuurbril Helico is voorzien van stootvaste anti-condens ruit. Het gesloten montuur maakt deze bril prima geschikt voor het werken met chemische en vloeibare stoffen en dampen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.58.76100	Vlamboog slijp-/zuurbril Helico Chem 2000, anti-condens.	1/200

Voorruit voor Vlamboog slijp-/zuurbrillen

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.46.71020	Non-mist ruit voor Clara P en H.	1/100
39.46.72001	Blanke voorruit voor Helico P.	10/10
39.46.72002	Blanke anti-condens voorruit voor Helico.	10/10
39.52.20415	Blanke anti-condens voorruit voor Grand Prix 2000.	10/10
39.55.73021	Voorruit voor lasbril Welico, kleur 3.	10/10



OOGBESCHERMING

Vlamboog las-/snijbril Welico



Overzetsnijbril Welico met indirecte ventilatie door middel van 6 ventilatie-cups, groene acetaat voorruit kleur 3 en instelbare elastieken hoofdband.

Losse groene ruiten leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.73020	Welico.	1/10

Vlamboog las-/snijbrillen Flippo



Opklapbare lasbril Flippo voor autogeen lassen en snijden, met indirecte ventilatie door middel van 4 of 6 ventilatie cups. Lasglazen \varnothing 50 mm, kleur 5 en spectralite spatruitjes \varnothing 50 mm in het vaste en opklapdeel. Instelbare elastieken hoofdband.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.75000	Flippo, 6 ventilatiecups, kleur 5.	1/200
39.55.75004	Flippo, 4 ventilatiecups, kleur 5.	1/200
39.55.75025	Flippo, 6 ventilatiecups, kleur 10.	1/200

Vlamboog las-/snijbril Multi Safe



Lasbril Multi Safe voor autogeen lassen voorzien van directe ventilatie, met spectralite spatruitjes \varnothing 50 mm en lasglazen kleur 5, \varnothing 50 mm. Voorzien van een instelbare elastieken hoofdband.

Losse glazen leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.75030	Multi Safe.	1/10

Vlamboog las-/snijbril Weliglas



Vaste lasbril Weliglas voor autogeen lassen en snijden, met indirecte ventilatie door middel van 6 ventilatie cups. Met verwisselbare ronde lasglazen met een diameter van 50 mm, kleur 5. Ook geschikt voor beeldragers.

Losse glazen leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.75050	Weliglas.	1/200



OOGBESCHERMING

39

Vlamboog las-/snijbril Asta



Opklapbare lasbril Asta voor autogeen lassen en snijden, met uniek ventilatie systeem in het frame van de lens. Hierdoor is de Asta flip-up koel en comfortabel.
Lasglazen, kleur 5.

Losse glazen leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.76000	Asta Flip-up.	1/96

Glazen voor lasbrillen en TIG maskers

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.78003	Glazen voor lasbril groen, kleur 3, Ø 50 mm.	2/250
39.55.78005	Glazen voor lasbril groen, kleur 5, Ø 50 mm.	2/250
39.55.78006	Glazen voor lasbril groen, kleur 6, Ø 50 mm.	2/250
39.55.78007	Glazen voor lasbril groen, kleur 7, Ø 50 mm.	2/250
39.55.78010	Glazen voor lasbril groen, kleur 10, Ø 50 mm.	2/250
39.55.78011	Glazen voor lasbril groen, kleur 11, Ø 50 mm.	2/250
39.55.78012	Glazen voor lasbril groen, kleur 12, Ø 50 mm.	2/250
39.55.78013	Glazen voor lasbril groen, kleur 13, Ø 50 mm.	2/250
39.55.79051	Glazen voor lasbril blank gehard, Ø 50 mm.	50/50
39.55.79150	Glazen voor lasbril blank, krasvast CR39, Ø 50 mm.	50/50
39.55.79152	Glazen voor lasbril blank acetaat, Ø 50 mm.	50/50

Veiligheidsbrillen accessoires



Voor een optimale bescherming van de brillen zijn er diverse accessoires verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Foto nr.	St./Verp.
39.40.70600	Veiligheidsbrillen koord SR1.	1	1/25
39.40.60500	Wearsafe bril-etui van nylon, voorzien van rits en lus.	2	1/10

Voorhangers/brillem/etuis



Met deze brillem en losse glazen kunt u zeer eenvoudig uw ogen beschermen tegen fel licht van bijvoorbeeld lassen. Door middel van de brillem kunt u uw huidige bril met deze groene glazen uw ogen optimaal beschermen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.43.71060	Cliptor met groene glazen, kleur 5 (in etui).	1/5
39.49.79531	Brillem HK 78 geel, per paar.	1/10



OOGBESCHERMING

Elastieken hoofdband

39



Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.79500	Elastieken hoofdband voor Vlamboog las-/slijp-/snij- en zuurbrillen.	1/250